

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CƯ MỐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /UBND-VHXX

Cư Mốt, ngày tháng 9 năm 2024

V/v tăng cường giám sát, phòng
chống bệnh Sởi trên địa bàn xã

Kính gửi:

- Ủy ban MTTQVN và Các tổ chức Đoàn thể xã;
- Trạm Y tế xã Cư Mốt;
- Hiệu trưởng các đơn vị trường học;
- Công chức phụ trách VH-XH.

Thực hiện Công văn số 2566/UBND-VP ngày 05/9/2024 của UBND huyện Ea H'Leo về việc tăng cường giám sát, phòng chống bệnh Sởi trên địa bàn huyện; Kế hoạch số 207/KH-TTYTEAHLEO ngày 21/10/2024 về việc Triển khai công tác xử lý hóa chất phòng chống bệnh sởi – rubella tại Xã Ea Ral; Cư Mốt; Thị trấn Ea Drăng.

Để chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch Sởi đảm bảo kịp thời, đảm bảo hiệu quả và giảm thiểu tối đa nguy cơ lây lan, bùng phát dịch bệnh trên địa bàn huyện. Chủ tịch UBND xã triển khai các nội dung như sau:

1. Đối với các đơn vị trường học và lớp Mẫu giáo tư thực, nhóm trẻ trên địa bàn xã

- Tăng cường chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống bệnh Sởi theo các văn bản hướng dẫn của ngành Y tế. Chỉ đạo triển khai các hoạt động vệ sinh phòng bệnh tại các cơ sở giáo dục, các trường học, nhất là trường mầm non, mẫu giáo, nhóm trẻ gia đình, cơ sở trông giữ trẻ;

- Phối hợp chặt chẽ với ngành y tế tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về ý nghĩa, lợi ích của việc tiêm vắc xin Sởi, biện pháp phòng, chống bệnh Sởi cho giáo viên, phụ huynh và học sinh trong nhà trường. Tổ chức tuyên truyền cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh về dịch bệnh sởi và các biện pháp phòng, chống. Tiếp tục thực hiện tuyên truyền bằng nhiều hình thức như phát tờ rơi, dán nội dung tuyên truyền ở bảng thông tin, phát thanh trên hệ thống loa phát thanh của nhà trường, thông qua các giờ sinh hoạt dưới cờ, tiết học ngoại khóa...

- Thường xuyên thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nhân, phối hợp quản lý sức khỏe của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; Phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh và thông báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để được khám, điều trị kịp thời, không để lan rộng bùng phát thành dịch trong trường học.

- Thực hiện tốt công tác y tế trường học, công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Duy trì tổng vệ sinh hàng tuần và các biện pháp phòng chống dịch

theo các văn bản chỉ đạo, quyết tâm không để phát sinh ổ dịch trong nhà trường. Thực hiện khai báo các ca bệnh với Trạm Y tế xã, thị trấn trong vòng 24h; đồng thời báo cáo ngay khi thấy các biểu hiện bất thường về tình hình sức khỏe học sinh, giáo viên của nhà trường.

- Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo với cơ quan chức năng tại địa phương và các cấp quản lý giáo dục ngay khi có các trường hợp mắc bệnh và phối hợp triển khai có hiệu quả các biện pháp xử lý theo quy định.

2. Yêu cầu Trạm Y tế xã tập trung tuyên truyền và triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh Sởi

- Trạm Y tế xã phối hợp với các Tổ chức chính trị xã hội xã, các Thôn trưởng, và các đơn vị Trường học chủ động xây dựng và tổ chức các phương án, hình thức tuyên truyền nâng cao nhận thức về tính chất nguy hiểm của dịch bệnh Sởi, các biện pháp phòng chống dịch bệnh nhanh, an toàn, hiệu quả. Phối hợp với các Trường học tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, đôn đốc các cơ sở giáo dục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo môi trường an toàn tổ chức các hoạt động dạy, học trước thêm năm học mới. Chủ động cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh, các giải pháp triển khai và kết quả phòng, chống dịch bệnh cho các cơ quan báo chí, truyền thông để kịp thời phối hợp tuyên truyền. Phối hợp với các cơ quan chức năng có chuyên môn xây dựng kế hoạch, phương án phòng chống dịch hiệu quả.

- Đặc biệt lưu ý, tập trung triển khai, tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại địa bàn Thôn 2 và Thôn 6a xã Cư Một (*đã có 03 trường hợp mắc bệnh Sởi*). Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu gặp khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền báo cáo về UBND xã để kịp thời xử lý, xem xét quyết định.

- Chủ động tham mưu cho UBND xã rà soát lập danh sách tất cả các trẻ từ 1 đến 5 tuổi hiện sinh sống tại địa phương nhằm triển khai bảo đảm chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin đạt hiệu quả tránh bỏ sót các đối tượng.

3. Yêu cầu các Trưởng thôn

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai, phối hợp các tổ chức, cá nhân liên quan các nội dung nêu trên; đồng thời chủ động báo cáo đề xuất UBND xã những nội dung vượt quá thẩm quyền.

- Phối hợp với Trạm Y tế xã trong công tác rà soát lập danh sách tất cả các trẻ từ 1 đến 5 tuổi hiện sinh sống tại thôn nhằm triển khai bảo đảm chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin đạt hiệu quả tránh bỏ sót các đối tượng.

- Riêng đối với Trưởng thôn 2 và Thôn 6a chủ động phối hợp với Trạm Y tế xã thực hiện ngay việc phòng chống bệnh Sởi; chuẩn bị lực lượng để thực hiện phun xử lý môi trường và khử khuẩn,... tại gia đình nơi bệnh nhân mắc bệnh theo hướng dẫn của các ngành Y tế.

4. Yêu cầu Công chức phụ trách Văn hoá – Xã hội; cán bộ phụ trách Đài truyền thanh xã

Phối hợp chặt chẽ với Trạm Y tế xã, các đơn vị liên quan tuyên truyền sâu rộng về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Sởi đầy đủ, khách quan, trung thực để người dân không quá lo lắng nhưng đồng thời cũng không chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch bệnh.

Đổi mới hình thức tuyên truyền để người dân dễ theo dõi, thực hiện. Đẩy mạnh tuyên truyền các mô hình tiêu biểu về phòng, chống dịch bệnh nhằm khích lệ, động viên tinh thần lạc quan, chung sức, đồng lòng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn xã quyết tâm phòng, chống dịch bệnh Sởi.

5. Đề nghị Ủy ban MTTQVN và các tổ chức Đoàn thể xã

Quan tâm chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức của người dân trong phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là dịch bệnh Sởi. Tiếp tục đẩy mạnh truyền thông bằng nhiều hình thức linh hoạt, chủ động, tăng cường tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội các biện pháp phòng, chống dịch của ngành Y tế.

(có phô tô kèm theo - Bài tuyên truyền phòng, chống bệnh sởi)

Nhận được Công văn này, Chủ tịch UBND xã đề nghị các tổ chức, cá nhân liên quan nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Đảng ủy, TT HĐND xã;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Trang Thông tin điện tử xã;
- Đài truyền thanh xã;
- Công chức VHXX, CB phụ trách Đài TT xã;
- Lưu: VT, VHXX.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Chính Đại

BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ PHÒNG, CHỐNG BỆNH SỞI

(kèm theo Công văn số /UBND-VHXX ngày 23/10/2024 của UBND xã Cư Mốt)

Kính thưa toàn thể nhân dân!

Sởi là bệnh truyền nhiễm do virus gây ra, bệnh rất dễ bùng phát thành dịch. Sởi lây truyền rất nhanh qua đường hô hấp, dễ tấn công người chưa có miễn dịch, đặc biệt trẻ em chưa được tiêm phòng hoặc tiêm phòng chưa đầy đủ.

Khi bị bệnh trẻ có biểu hiện: sốt, phát ban. Trẻ thường sốt cao, khi sốt giảm sẽ xuất hiện ban dạng sẩn (gò lên mặt da) ở sau tai, sau đó lan ra mặt, lan dần xuống ngực bụng và toàn thân. Một số biểu hiện kèm theo: chảy nước mũi, ho, đỏ mắt, tiêu chảy....

Biến chứng của bệnh: Viêm tai giữa cấp, Viêm phổi nặng, có thể dẫn đến tử vong, Viêm não, Tiêu chảy và ói mửa, Mờ hoặc loét giác mạc, có thể mù lòa, Suy dinh dưỡng nặng.

Hiện nay trên địa bàn xã đã ghi nhận ca mắc sởi, để chủ động phòng ngừa và hạn chế dịch lây lan trong cộng đồng. UBND xã, hướng dẫn các trường Mầm Non (Lớp Mẫu giáo tư thực), Tiểu học, Trung học cơ sở và người dân trên địa bàn một số nội dung phòng, chống bệnh sởi như sau:



Xử trí khi trẻ có dấu hiệu nghi mắc Sởi

Cách ly trẻ bệnh với các trẻ lành

Đưa trẻ tới cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời

Cho trẻ ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết, tăng cường thức ăn giàu vitamin nhất là vitamin A để bảo vệ đôi mắt của trẻ

Cho trẻ uống nhiều nước (dung dịch Oresol, nước ép quả tươi, nước lọc...), đặc biệt khi trẻ sốt cao, tiêu chảy

Vệ sinh răng miệng, vệ sinh thân thể cho trẻ; tăng cường dinh dưỡng cho trẻ để hạn chế các biến chứng của sởi. Không nên kiêng tắm, kiêng gió vì sẽ làm cho bệnh trầm trọng hơn.

Các biện pháp phòng bệnh Sởi

Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu bệnh sởi, nên dự phòng là yếu tố tiên quyết.

Tiêm vắc xin sởi là biện pháp tốt nhất để phòng bệnh. Để đạt hiệu quả phòng bệnh cao, trẻ cần được tiêm đủ 2 mũi vắc xin sởi.

+ Mũi 1: tiêm khi trẻ được 9 tháng tuổi

+ Mũi 2: tiêm khi trẻ được 18 tháng tuổi

Trẻ dưới 2 tuổi được tiêm vắc xin sởi miễn phí trong chương trình tiêm chủng mở rộng, tại các trạm y tế xã/phường. Trẻ trên 2 tuổi và người lớn chưa tiêm vắc xin sởi cần tiêm sớm vắc xin tại các điểm tiêm chủng dịch vụ.

TRIỆU CHỨNG SỞI ĐIỂN HÌNH GỒM

NHỮNG BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA

BẠN HOÀN TOÀN CÓ THỂ BẢO VỆ CON CỦA BẠN

Chủ động bảo vệ con của bạn bằng **Vắc xin**

Vắc xin Sởi - Quai bị - Rubella là an toàn và có khả năng bảo vệ con bạn dài hạn

Vệ sinh phòng bệnh

Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, vệ sinh mắt, mũi, họng hàng ngày.

Thường xuyên vệ sinh nhà cửa, đồ chơi, các vật dụng cho trẻ. Giữ cho nhà ở, phòng học luôn thông thoáng, tránh gió lùa khi trời lạnh.

Không cho trẻ tiếp xúc và dùng chung vật dụng, đồ chơi với trẻ mắc sởi hoặc nghi ngờ mắc sởi. Hạn chế cho trẻ đến chỗ đông người, tại nơi có dịch sởi.

Không cho trẻ tiếp xúc với bệnh nhân mắc sởi hoặc nghi mắc sởi; Thường xuyên rửa tay và vệ sinh thân thể cho trẻ, rửa tay bằng xà phòng trước và sau khi chăm sóc trẻ

Khi phát hiện trường hợp có triệu chứng như sốt, phát ban, chảy nước mũi,... gia đình phải thông báo ngay đến Trạm y tế xã, phường; các cơ sở y tế để được tư vấn, xử trí, điều trị, cách ly kịp thời.

*Khi trẻ có biểu hiện sốt cao, nôi ban y tế học đường các trường học báo ngay cho Trạm Y tế xã (liên hệ trực tiếp qua bà Lê Thị Yến – Phó Trưởng Trạm Y tế xã số điện thoại: 0985.938.633) để phối hợp xử lý **hoặc** liên hệ trực tiếp UBND xã thông qua bà Trần Thị Mùa – Công chức Văn hoá – Xã hội qua số điện thoại 0942.419979.*

Trong quá trình chăm sóc trẻ bị sởi, cần lưu ý những điều sau:

Thường xuyên theo dõi thân nhiệt, nếu đã sử dụng thuốc hạ sốt mà cơn sốt không có dấu hiệu hạ thì cần nhanh chóng đưa đến bệnh viện.

Thông thường, trẻ bị sởi sẽ sốt khoảng 3 ngày, đồng thời các nốt phát ban cũng bay dần và mất hẳn. Tuy nhiên, nếu thấy nốt sởi đã hết nhưng cơn sốt vẫn chưa dứt thì nguy cơ gặp biến chứng là rất cao. Lúc này, trẻ cần được đưa đến bệnh viện càng sớm càng tốt.

Tránh để mắt của trẻ tiếp xúc với ánh sáng vì giai đoạn này mắt của trẻ rất nhạy cảm, đau nhức và ra nhiều gỉ.

Không mặc đồ quá kín, quá dày khiến trẻ không thể hạ sốt, dẫn đến sốt cao co giật.

Sử dụng nước ấm để vệ sinh cơ thể nhằm giúp da trẻ sạch sẽ, hạn chế nguy cơ nhiễm trùng.

Cho trẻ uống nhiều nước, ngủ đủ giấc để đảm bảo sức khỏe.

Chia nhỏ bữa ăn, ưu tiên những thực phẩm dễ tiêu nhằm đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng đang bị thiếu hụt cho trẻ, nhất là vitamin và khoáng chất.

Đeo khẩu trang khi chăm sóc cho trẻ và rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn sau khi tiếp xúc với trẻ.

Không cho trẻ gãi khiến da bị tổn thương, tốt nhất cha mẹ nên cắt móng tay cho con để phòng trừ.



Tiêm chủng là biện pháp hữu hiệu nhất để phòng bệnh